

良好的生活習慣，是身心健康的基礎
想要成就美好人生，就從關心自己的健康開始

| 類別 | 檢查內容 | 經典 | | 內容說明 |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|---|
| | | 男性 | 女性 | |
| | | 25,000 | 25,000 | |
| 一般檢查 | 醫師問診 (症狀、病史及生活習慣) | ★ | ★ | · 問診結果有效運用，以發揮檢查功能。 |
| | 身體理學檢查 (內科診察) | ★ | ★ | · 提供檢查判讀時的重要參考 |
| | 身高、體重、肥胖度、體脂肪率、 腹圍、體脂肪量 | ★ | ★ | · 判定身體指數 (BMI) 及肥胖度 · 判定脂肪率合適度 · 營養、運動、生活指導之依據 |
| 眼科 | 色盲、裸眼視力、矯正視力、眼壓 | ★ | ★ | · 色盲檢視、視力不良之判定 · 眼壓可診斷青光眼、預防失明 |
| | 眼底攝影 | ★ | ★ | · 眼底微血管高血壓、動脈硬化、糖尿病變化及眼底病變 |
| 耳鼻喉科 | 聽力檢查 | ★ | ★ | · 傳音系統 (外耳、中耳) 的聽力測定 |
| | 耳鼻喉科會診 | ★ | ★ | · 耳鼻喉各種疾病之檢查 · 頸部腫瘤之診斷 |
| | 數位電子鼻咽喉內視鏡 | ★ | ★ | · 檢視鼻腔、鼻竇及鼻咽部結構之異常 |
| 呼吸系統 | 胸部正面 X 光檢查 | ★ | ★ | · 診斷心肺疾病及骨骼病變 · 檢查肺癌及各種肺部及氣管疾病、心臟異常 |
| | 胸部側面 X 光檢查 | ★ | ★ | |
| | 肺功能檢查 | ★ | ★ | · 診斷肺功能是否異常、氣喘、肺氣腫、慢性支氣管炎 |
| 心血管系統 | (1) 血壓 (量兩次) (2) 心電圖：靜止心電圖 | ★ | ★ | · 高血壓診斷 · 檢查心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整、心房或心室肥大 |
| | 血壓脈波檢查 (動脈硬度評估) (PWV、ABI) | ★ | ★ | · 分析四肢動脈硬度、狹窄與阻塞狀況及動脈硬化指數 |
| 消化系統 | 腹部X光檢查 | ★ | ★ | · 腹部各器官、腰椎及骨盆異常之篩檢 |
| | 腹部超音波 | ★ | ★ | · 肝、膽、胰、脾、腎臟等器官疾病及癌症的早期診斷 |
| | 胃幽門桿菌檢測：碳 13 呼氣試驗 | ★ | ★ | · 判定是否感染幽門桿菌 |
| | 上消化道內視鏡 (胃鏡檢查) | ★ | ★ | · 精密檢查咽喉部、食道、胃、十二指腸等完整上消化道之發炎、糜爛、潰瘍及腫瘤等病變，亦可針對早期微小癌病變施以內視鏡切除手術 |
| | 下消化道內視鏡 (大腸鏡檢查) | ★ | ★ | · 肛門至盲腸、涵蓋全大腸之細部檢查 (包含早期癌、息肉、發炎、潰瘍、憩室、痔瘡等病變)，亦可針對早期微小癌病變施以內視鏡切除手術 |
| | 意識鎮靜之無痛檢查 | ★ | ★ | · 是消化道健檢的趨勢，無痛且更為安全 |
| | NBI 內視鏡早期癌辨識系統 | ★ | ★ | · NBI 窄頻電子染色，可更敏銳偵測早期癌病變 |
| | 放大內視鏡 | ★ | ★ | · 高階放大 100 倍之內視鏡 |
| | 大腸鏡檢查併用 CO2 供氣設備 | ★ | ★ | · CO2 在腸道內可大幅降低檢查中、後之腹部脹痛 |
| 內分泌系統 | 甲狀腺數位超音波 | ★ | ★ | · 甲狀腺是否腫大、有無腫瘤、甲狀腺炎、甲狀腺結節之大小等 |
| 婦女檢查 | 乳房超音波 | | ★ | · 乳腺實質及乳管病變、腫瘤性病變之診斷 |
| | 婦科診察 | | ★ | · 專業婦科醫師診察，診斷婦科各種重要疾病 |
| | 婦科超音波檢查 | | ★ | · 子宮、卵巢及附屬器官組織之診斷 |
| | 陰道放大內視鏡檢查 | | ★ | · 輔助防癌抹片之不足，定位病灶放大十倍 |
| | 子宮頸防癌抹片檢查 | | ★ | · 子宮頸癌之早期診斷 |
| 男性泌尿科 檢查 | 攝護腺超音波檢查 (前列腺超音波檢查) | ★ | | · 攝護腺肥大、腫瘤及癌症之早期診斷 · 膀胱癌及癌症之早期發現 |
| 脊椎骨骼系統 | 骨質密度分析：雙能量 DXA 大 腰椎骨掃描 | ★ | ★ | · 骨質疏鬆症、骨質減少症之早期發現 · 骨折、腰痛之預防 |

| 類別 | 檢查內容 | 經典 | | 內容說明 |
|-----------------|--|--------|--------|---|
| | | 男性 | 女性 | |
| | | 25,000 | 25,000 | |
| 癌症標記特檢 | 胎兒蛋白 (AFP) | ★ | ★ | · 肝癌診斷追蹤 |
| | 胚胎性腫瘤抗原 (CEA) | ★ | ★ | · 大腸癌診斷追蹤 |
| | 癌症標記 (CA19-9) | ★ | ★ | · 胰、膽及消化道癌診斷追蹤 |
| | 子宮 · 卵巢癌標記 (CA-125) | | ★ | · 子宮 · 卵巢癌診斷追蹤 |
| | 攝護腺癌標記 PSA 特檢測定 | ★ | | · 攝護腺癌診斷追蹤 |
| 心血管疾病 危險因子檢驗 | 總膽固醇 (Total Cholesterol) | ★ | ★ | · 血中脂肪成分異常、代謝症候群、動脈硬化症之診斷 |
| | 中性脂肪 (Triglyceride) | ★ | ★ | |
| | 低密度膽固醇 (LDL-CHOL) | ★ | ★ | |
| | 高密度膽固醇 (HDL-CHOL) | ★ | ★ | |
| | 總膽固醇 / 高密度膽固醇比 (T-CHO/HDL RATIO) 低密度膽固醇 / 高密度膽固醇比 (LDL/HDL RATIO) | ★ | ★ | · 動脈硬化 (腦中風、心肌梗塞) 發生率之評估 |
| | 乳酸脫氫酶 (LDH) | ★ | ★ | · 檢測心肌病變、中風、肝炎、肺部梗塞、溶血性疾病或腫瘤 |
| | 同半胱胺酸 (Homocysteine) | ★ | ★ | · 心血管疾病、腦中風、老年癡呆發生之預防 |
| 痛風檢查 | 尿酸 (Uric Acid) | ★ | ★ | · 檢查有無痛風、高尿酸血症 |
| 尿液檢查 | 酸鹼值、尿膽素原、尿酮體、尿糖、蛋白質定性、潛血、紅血球、上皮細胞、白血球、圓柱體、細菌 | ★ | ★ | · 腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等各種疾病之診斷 |
| 血液學檢查 | 白血球、白血球分類、紅血球、血紅素、血小板、血球容積比、平均紅血球容積、平均紅血球血色素、平均紅血球血色素濃度 | ★ | ★ | · 貧血及其程度之診斷 (缺鐵、海洋性貧血) · 不正常血球比例及血液有關各種疾病 |
| 過敏反應測定 | 嗜酸球計數 (Eosinophil count) | ★ | ★ | · 過敏性疾病、皮膚疾病、感染症之診斷 |
| 血清檢驗 | B 型肝炎抗原 | ★ | ★ | · B 型肝炎及帶原者之診斷 |
| | B 型肝炎抗體 | ★ | ★ | · B 型肝炎抵抗力之證明 |
| | C 型肝炎抗體 | ★ | ★ | · C 型肝炎之判定與追蹤 |
| | 梅毒檢查 (TPHA) (RPR) | ★ | ★ | · 是否感染梅毒 |
| | 類風濕性關節炎反應 (RA) | ★ | ★ | · 風濕性關節炎相關疾病之診斷 |
| | C 反應性蛋白 (CRP) | ★ | ★ | · 感染症、膠原病及惡性腫瘤之診斷、免疫功能異常篩檢 |
| | 鐵蛋白 (Ferritin) | ★ | ★ | · 身體自由基的檢測 |
| 血清鐵測定 | 血清鐵之定量 (Fe) | ★ | ★ | · 缺鐵性貧血之診斷 |
| 糖尿病檢查 | 飯前血糖 (Sugar AC) | ★ | ★ | · 糖尿病、低血糖症之確診及早期診斷 |
| | 口服耐糖試驗 (OGTT) | ★ | ★ | · 耐糖障礙及糖尿病之早期發現、預防 |
| | 糖化血色素 (HbA1c) | ★ | ★ | · 糖尿病控制治療效果之指標 |
| 肝功能檢查 | 麩胺酸草醋酸胺酶、麩胺酸丙醋酸胺酶、總量膽紅素、直接膽紅素、總蛋白質、白蛋白質、球蛋白質、白蛋白/球蛋白比、鹼性磷酸酶、丙-麩胺硫轉氨酶 | ★ | ★ | · 瞭解肝功能 (肝病、肝功能異常)、肝硬化症判讀、各種急、慢性肝炎、膽道疾病診斷 |
| 腎功能檢查 | 血中尿素氮 (BUN) | ★ | ★ | · 檢查尿毒症、急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙 · 絲球體腎炎、腎病變、糖尿病性腎炎、狼瘡性腎炎、腎硬化症等 · 檢查早期腎功能異常 |
| | 肌酐酸 (Creatinine) | ★ | ★ | |
| | 腎絲球過濾率 (eGFR) | ★ | ★ | |
| | 微量白蛋白尿 (Microalbumin) | ★ | ★ | |
| 胰臟功能檢查 | 澱粉酶 (Amylase) | ★ | ★ | · 急、慢性胰臟炎、胰臟癌之診斷 |
| 甲狀腺機能檢查 | 游離四碘甲狀腺素 (Free T4) | ★ | ★ | · 甲狀腺機能、甲狀腺炎及各種疾病之診斷 |
| | 甲狀腺刺激賀爾蒙 (TSH) | ★ | ★ | |
| 女性賀爾蒙檢查 | 雌二醇 (Estradiol) | | ★ | · 女性早期老化及性功能衰退之診斷 |
| 男性賀爾蒙檢查 | 睪丸酮 (Testosterone) | ★ | | · 診斷男性雄風、性能力、早期異常等檢測 |

| 類別 | 檢查內容 | 經典 | | 內容說明 |
|--------------------------|---|--------|--------|------------------------------------|
| | | 男性 | 女性 | |
| | | 25,000 | 25,000 | |
| 電解質檢查 | 鈣 (Ca) | ★ | ★ | · 電解質缺乏、異常及相關疾病 |
| | 磷 (P) | ★ | ★ | |
| | 鈉 (Na) | ★ | ★ | |
| | 鉀 (K) | ★ | ★ | |
| | 氯 (Cl) | ★ | ★ | |
| 缺血性心臟病危險度評估及發病預測 | 遺傳、肥胖度、生活習慣、運動現況、血壓、心電圖、行動型態、血糖、尿酸、T-CHO、HDL-CHO、中性脂肪 | ★ | ★ | · 預知狹心症、心肌梗塞之發病率，指導正確生活，預防缺血性心臟病發生 |
| 生活品質評定 (Quality of Life) | (1) 身體機能觀 (2) 人際關係觀 (3) 生活目標觀 (4) 情緒適應觀 | ★ | ★ | · 測定受檢者健康度、愉悅心、滿足感，以瞭解其人生觀及生活態度 |
| 醫師解說報告 | 檢查完成醫師立即解說當日結果 | ★ | ★ | · 講求正確與效率，當天瞭解檢察結果，可盡速處置，早期治療 |
| 精緻餐點 | | ★ | ★ | · 提供養生餐點，用專業及服務款待每一位顧客 |

提供業界唯一多元精緻的健康服務

■ 門診

腸胃內科－無痛腸胃鏡
(內視鏡癒肉、早期癌切除手術)
心臟內科
耳鼻喉科
婦科

■ 日式健診

個人健診套組、企業團體

■ 抗老健診

美日抗老化療程

服務時間

週一至週六 (第二及第四週休診)
周日休診

為提供您最優質的服務，敬請電話或網路預約，將由專人為您服務。